

**钨钢立铣刀**

材質 F350 加工硬度HRC45° 以下					材質 F450 加工硬度HRC55° 以下					材質 F550 加工硬度HRC65° 以下				
尺寸				單價 (人民币)	尺寸				單價 (人民币)	尺寸				單價 (人民币)
刃徑	刃長	柄徑	全長		刃徑	刃長	柄徑	全長		刃徑	刃長	柄徑	全長	
Φ1.0	2.0	4	50	30	Φ1.0	2.0	4	50	42	Φ1.0	2.0	4	50	84
Φ1.5	3.5	4	50	30	Φ1.5	3.5	4	50	42	Φ1.5	3.5	4	50	84
Φ2.0	6.0	4	50	30	Φ2.0	6.0	4	50	42	Φ2.0	6.0	4	50	84
Φ2.5	6.0	4	50	30	Φ2.5	6.0	4	50	42	Φ2.5	6.0	4	50	84
Φ3.0	8.0	4	50	30	Φ3.0	8.0	4	50	42	Φ3.0	8.0	4	50	84
Φ3.5	10.0	4	50	30	Φ3.5	10.0	4	50	42	Φ3.5	10.0	4	50	84
Φ4.0	10.0	4	50	30	Φ4.0	10.0	4	50	42	Φ4.0	10.0	4	50	84
Φ5.0	13.0	6	50	52	Φ5.0	13.0	6	50	62	Φ5.0	13.0	6	50	120
Φ6.0	15.0	6	50	52	Φ6.0	15.0	6	50	62	Φ6.0	15.0	6	50	120
Φ8.0	20.0	8	60	92	Φ8.0	20.0	8	60	110	Φ8.0	20.0	8	60	234
Φ10.0	25.0	10	75	146	Φ10.0	25.0	10	75	176	Φ10.0	25.0	10	75	338
Φ12.0	30.0	12	75	196	Φ12.0	30.0	12	75	250	Φ12.0	30.0	12	75	480
Φ16.0	40.0	16	100	494	Φ16.0	40.0	16	100	592	Φ16.0	40.0	16	100	1084
Φ18.0	40.0	20	100	704	Φ18.0	40.0	20	100	854	Φ18.0	40.0	20	100	1508
Φ20.0	40.0	20	100	704	Φ20.0	40.0	20	100	854	Φ20.0	40.0	20	100	1508

**钨钢球頭銑刀**

材質 F350 加工硬度HRC45° 以下					材質 F450 加工硬度HRC55° 以下					材質 F550 加工硬度HRC65° 以下				
尺寸				單價 (人民币)	尺寸				單價 (人民币)	尺寸				單價 (人民币)
刃徑	刃長	柄徑	全長		刃徑	刃長	柄徑	全長		刃徑	刃長	柄徑	全長	
R0.5	2.0	4	50	34	R0.5	2.0	4	50	48	R0.5	2.0	4	50	94
R0.75	3.5	4	50	34	R0.75	3.5	4	50	48	R0.75	3.5	4	50	94
R1	4.0	4	50	34	R1	4.0	4	50	48	R1	4.0	4	50	94
R1.5	6.0	4	50	34	R1.5	6.0	4	50	48	R1.5	6.0	4	50	94
R2	8.0	4	50	34	R2	8.0	4	50	48	R2	8.0	4	50	94
R2.5	10.0	6	50	56	R2.5	10.0	6	50	70	R2.5	10.0	6	50	128
R3	12.0	6	50	56	R3	12.0	6	50	70	R3	12.0	6	50	128
R4	16.0	8	50	100	R4	16.0	8	50	124	R4	16.0	8	50	246
R5	20.0	10	75	156	R5	20.0	10	75	190	R5	20.0	10	75	352
R6	25.0	12	75	208	R6	25.0	12	75	266	R6	25.0	12	75	510
R8	32.0	16	100	510	R8	32.0	16	100	660	R8	32.0	16	100	1170
R10	40.0	20	100	736	R10	40.0	20	100	936	R10	40.0	20	100	1592

**钨钢加長立銑刀**

材質 F350 加工硬度HRC45° 以下					材質 F450 加工硬度HRC55° 以下					材質 F550 加工硬度HRC65° 以下				
尺寸				單價 (人民币)	尺寸				單價 (人民币)	尺寸				單價 (人民币)
刃徑	刃長	柄徑	全長		刃徑	刃長	柄徑	全長		刃徑	刃長	柄徑	全長	
Φ3.0	12.0	6	100	108	Φ3.0	12.0	6	100	116	Φ3.0	16.0	6	100	174
Φ4.0	16.0	6	100	108	Φ4.0	16.0	6	100	116	Φ4.0	20.0	6	100	174
Φ5.0	20.0	6	100	108	Φ5.0	20.0	6	100	116	Φ5.0	25.0	6	100	174
Φ6.0	30.0	6	100	108	Φ6.0	30.0	6	100	116	Φ6.0	25.0	6	100	174
Φ8.0	35.0	8	100	164	Φ8.0	35.0	8	100	174	Φ8.0	32.0	8	100	320
Φ10.0	40.0	10	100	224	Φ10.0	40.0	10	100	250	Φ10.0	40.0	10	100	458
Φ12.0	45.0	12	100	295	Φ12.0	45.0	12	100	330	Φ12.0	45.0	12	100	596
Φ16.0	75.0	16	150		Φ16.0	75.0	16	150	1016	Φ16.0	75.0	16	150	1776
	80.0	16	200			80.0	16	200	1360		80.0	16	200	1896
Φ20.0	80.0	20	150		Φ20.0	80.0	20	150	1430	Φ20.0	80.0	20	150	2370
	100.0	20	200			100.0	20	200	1990		100.0	20	200	2842

**钨钢加長球銑刀**

材質 F350 加工硬度HRC45° 以下					材質 F450 加工硬度HRC55° 以下					材質 F550 加工硬度HRC65° 以下				
尺寸				單價 (人民币)	尺寸				單價 (人民币)	尺寸				單價 (人民币)
刃徑	刃長	柄徑	全長		刃徑	刃長	柄徑	全長		刃徑	刃長	柄徑	全長	
R1	4.0	6	100	124	R1	4.0	6	100	128	R1	4.0	6	100	194
R1.5	6.0	6	100	124	R1.5	6.0	6	100	128	R1.5	6.0	6	100	194
R2	8.0	6	100	124	R2	8.0	6	100	128	R2	8.0	6	100	194
R2.5	10.0	6	100	124	R2.5	10.0	6	100	128	R2.5	10.0	6	100	194
R3	12.0	6	100	124	R3	12.0	6	100	128	R3	12.0	6	100	194
R4	16.0	8	100	178	R4	16.0	8	100	180	R4	16.0	8	100	322
R5	20.0	10	100	240	R5	20.0	10	100	270	R5	20.0	10	100	476
R6	25.0	12	100	304	R6	25.0	12	100	358	R6	25.0	12	100	610
R8	32.0	16	150		R8	32.0	16	150	1126	R8	32.0	16	150	1786
	32.0	16	200			32.0	16	200	1370		32.0	16	200	1916
R10	40.0	20	150		R10	40.0	20	150	1560	R10	40.0	20	150	2410

# 钨钢铣刀 | Carbide End Milling

## 钨钢圆鼻刀

材質 FR450					
尺寸					單價 (人民幣)
刃徑	角R	刃長	柄徑	全長	
Φ2	R0.5	5.0	4	50	64
Φ3	R0.2	6.0	4	50	64
Φ3	R0.5	6.0	4	50	64
Φ4	R0.2	8.0	4	50	64
Φ4	R0.5	8.0	4	50	64
Φ4	R1.0	8.0	4	50	64
Φ5	R0.5	10.0	6	50	84
Φ5	R1.0	10.0	6	50	84
Φ5	R1.5	10.0	6	50	84
Φ6	R0.5	12.0	6	50	84
Φ6	R1.0	12.0	6	50	84
Φ6	R1.5	12.0	6	50	84
Φ8	R0.5	16.0	8	60	160
Φ8	R1.0	16.0	8	60	160
Φ8	R1.5	16.0	8	60	160
Φ8	R2.0	16.0	8	60	160
Φ10	R0.5	20.0	10	75	246
Φ10	R1.0	20.0	10	75	246
Φ10	R1.5	20.0	10	75	246
Φ10	R2.0	20.0	10	75	246
Φ12	R0.5	25.0	12	75	334
Φ12	R1.0	25.0	12	75	334
Φ12	R1.5	25.0	12	75	334
Φ12	R2.0	25.0	12	75	334
Φ4	R0.5	25.0	4	75	94
Φ4	R1.0	25.0	4	75	94
Φ6	R0.5	25.0	6	75	156
Φ6	R1.0	25.0	6	100	156
Φ8	R0.5	30.0	8	100	232
Φ8	R1.0	30.0	8	100	232
Φ10	R0.5	35.0	10	100	346
Φ10	R1.0	35.0	10	100	346
Φ12	R0.5	40.0	12	100	466
Φ12	R1.0	40.0	12	100	466

**非標刀具訂做  
最快一天交貨**

## 钨钢钻头

規格	單價 (人民幣)	規格	單價 (人民幣)
1.0~2.0	17	7.6~8.1	150
2.1~2.5	22	8.2~8.5	185
2.6~3.0	27	8.6~9.0	195
3.6~4.0	40	9.1~9.5	234
4.1~4.5	74	9.6~10.0	280
4.6~5.0	80	10.1~10.5	300
5.1~5.5	88	10.6~11.0	320
5.6~6.0	94	11.1~11.5	360
6.1~6.5	100	11.6~12.0	400
6.6~7.0	120	12.1~12.5	456
7.1~7.5	140	12.6~13.0	480

## 钨钢不銹鋼用刀

材質 FA600M				
尺寸				單價 (人民幣)
刃徑	刃長	柄徑	全長	
Φ3.0	8.0	4	50	120
Φ4.0	10.0	4	50	120
Φ5.0	15.0	4	50	140
Φ6.0	20.0	6	50	140
Φ8.0	25.0	8	60	250
Φ10.0	30.0	10	75	390
Φ12.0	35.0	12	75	512

**NEW  
強力推薦**

## 钨钢定點鑽、中心鑽

材質 F450				
尺寸				單價 (人民幣)
刃徑	刃長	柄徑	全長	
Φ1.0	2.4	4	38	64
Φ1.5	2.4	4	38	64
Φ2.0	2.9	4	50	64
Φ2.0	2.9	6	50	110
Φ2.5	3.1	6	50	110
Φ3.0	3.9	6	50	110
Φ3.0	3.9	8	50	160
Φ4.0	5.0	10	65	250
Φ5.0	6.3	12	60	310

全钨钢定點鑽				
刃長	尖端角度	柄徑	全長	單價
3	90/135°	Φ3	50	34
4	90/135°	Φ4	55	44
5	90/135°	Φ5	60	60
6	90/135°	Φ6	65	84
8	90/135°	Φ8	80	154
10	90/135°	Φ10	90	234
12	90/135°	Φ12	100	350

**精密工具制造专用  
硬质合金**

## 钨钢圆棒

公制 規格 直徑(Φ)×長度	單價(人民幣)		
	K10	K20	K30
0.5~1.9×100	17	28	65
2×100	17	28	65
3×100	20	34	65
4×100	28	45	96
5×100	44	63	117
6×100	58	84	134
8×100	98	138	238
10×100	146	210	322
12×100	206	294	406

英制 規格 直徑(Φ)×長度	單價(人民幣)	
	K10	K20
1/8×4"	23	42
3/16×4"	48	70
1/4×4"	70	98
5/16×4"	112	146
3/8×4"	154	196
1/2×4"	252	336

## 钨钢铝用刀

材質 FA350 通用型				
尺寸				單價 (人民幣)
刃徑	刃長	柄徑	全長	
Φ1.0	3.0	4	50	48
Φ2.0	5.0	4	50	48
Φ3.0	8.0	4	50	48
Φ4.0	10.0	4	50	48
Φ5.0	15.0	6	50	76
Φ6.0	20.0	6	50	76
Φ8.0	25.0	8	60	132
Φ10.0	30.0	10	75	220
Φ12.0	35.0	12	75	316
Φ16.0	45.0	16	100	732
Φ20.0	50.0	20	100	1084
Φ6.0	30.0	6	100	130
Φ8.0	40.0	8	100	210
Φ10.0	45.0	10	100	296
Φ12.0	50.0	12	100	410

## 钨钢螺旋铰刀

材質				
尺寸				單價 (人民幣)
刃徑	刃長	柄徑	全長	
Φ2.0	11	2.0	49	47
Φ2.5	14	2.5	57	50
Φ3.0	15	3.0	61	67
Φ3.5	18	3.5	70	77
Φ4.0	19	4.0	75	84
Φ4.5	21	4.5	80	110
Φ5.0	23	5.0	86	124
Φ5.5	26	5.5	93	144
Φ6.0	26	6.0	93	168
Φ6.5	28	6.5	101	218
Φ7.0	31	7.0	109	218
Φ8.0	33	8.0	117	270
Φ9.0	36	9.0	125	340
Φ10.0	38	10.0	133	450
Φ12.0	44	12.0	151	636

● 森拉天时  
华南总代理



## 钨钢加长圆棒


規格 直徑(Φ)×長度	單價 (人民幣)	規格 直徑(Φ)×長度	單價 (人民幣)
3×150	56	8×200	350
4×150	73	10×200	504
5×150	112	12×200	672
6×150	157	2×300	126
8×150	238	3×300	133
10×150	359	4×300	154
12×150	504	5×300	238
2×200	98	6×300	336
3×200	107	8×300	504
4×200	140	10×300	742
5×200	205	12×300	1036

铣刀





住友WC舍弃式快速钻头



型号 Model No	Insert 刀片	Dimensions			parts	Price 单价
		D1	L1	d		
14WCMX-2D-25	WCMX 0302..	14	28	25	M2.5x4.5 T8	-
15WCMX-2D-25		15	30			950
16WCMX-2D-25		16	32			950
17WCMX-2D-25		17	34			950
18WCMX-2D-25		18	36			950
19WCMX-2D-25	19	38	950			
20WCMX-2D-32	WCMX 0402..	20	40	32	M2.5x4.5 T8	950
21WCMX-2D-32		21	42			1200
22WCMX-2D-32		22	44			1200
23WCMX-2D-32		23	46			1200
24WCMX-2D-32		24	48			1200
25WCMX-2D-32	WCMX 0503..	25	50	32	M3.0x7 T10	1200
26WCMX-2D-32		26	52			1350
27WCMX-2D-32		27	54			1350
28WCMX-2D-32		28	56			1350
29WCMX-2D-32		29	58			1350
30WCMX-2D-32	WCMX 06T3..	30	60	32	M3.5x8 T15	1350
31WCMX-2D-32		31	62			1650
32WCMX-2D-32		32	64			1650
33WCMX-2D-32		33	66			1650
34WCMX-2D-32		34	68			1650
35WCMX-2D-32	WCMX 0804..	35	70	40	M4.0x8 T15	1650
36WCMX-2D-32		36	72			1800
37WCMX-2D-32		37	74			1800
38WCMX-2D-32		38	76			1800
39WCMX-2D-32		39	78			1800
40WCMX-2D-32	WCMX 0804..	40	80	40	M4.0x8 T15	1800
41WCMX-2D-32		41	82			1800
42WCMX-2D-32		42	84			1800
43WCMX-2D-40		43	86			2000
44WCMX-2D-40		44	88			2000
45WCMX-2D-40	WCMX 0804..	45	90	40	M4.0x8 T15	
46WCMX-2D-40		46	92			
47WCMX-2D-40		47	94			
48WCMX-2D-40		48	96			
49WCMX-2D-40		49	98			
50WCMX-2D-40	50	100				

型号 Model No	Insert 刀片	Dimensions			parts	Price 单价
		D1	L1 (Dx2)	d		
37WCMX-3D-32	WCMX 06T3..	37	111	32	M3.5x8 T15	1800
38WCMX-3D-32		38	114			1800
39WCMX-3D-32		39	117			1800
40WCMX-3D-32		40	120			1800
41WCMX-3D-32		41	123			2000
42WCMX-3D-32	WCMX 0804..	42	126	40	M4.0x8 T15	2000
43WCMX-3D-40		43	129			2000
44WCMX-3D-40		44	132			2000
45WCMX-3D-40		45	135			2000
46WCMX-3D-40		46	138			3500
47WCMX-3D-40	WCMX 0804..	47	141	40	M4.0x8 T15	3500
48WCMX-3D-40		48	144			3500
49WCMX-3D-40		49	147			3500
50WCMX-3D-40		50	150			3500
51WCMX-3D-40		51	153			4500
52WCMX-3D-40	WCMX 0804..	52	156	40	M4.0x8 T15	4500
53WCMX-3D-40		53	159			4500
54WCMX-3D-40		54	162			4500
55WCMX-3D-40		55	165			4500
56WCMX-3D-40		56	168			4500
57WCMX-3D-40	WCMX 0804..	57	171	40	M4.0x8 T15	4500
58WCMX-3D-40		58	174			4500
59WCMX-3D-40		59	177			4500
60WCMX-3D-40		60	180			4500

L x 4D 四倍快速钻头

15WCMX-4D-25	WCMX 0302..	15	45	25	M2.5x4.5 T8	1400
16WCMX-4D-25		16	48			1400
17WCMX-4D-25		17	68			1400
18WCMX-4D-25		18	72			1400
19WCMX-4D-25		19	76			1400
20WCMX-4D-32	WCMX 0402..	20	80	32	M2.5x4.5 T8	1400
21WCMX-4D-32		21	84			1600
22WCMX-4D-32		22	88			1600
23WCMX-4D-32		23	92			1600
24WCMX-4D-32		24	96			1600
25WCMX-4D-32	WCMX 0503..	25	100	32	M3.0x7 T10	1600
26WCMX-4D-32		26	104			1750
27WCMX-4D-32		27	108			1750
28WCMX-4D-32		28	112			1750
29WCMX-4D-32		29	116			1750
30WCMX-4D-32	WCMX 06T3..	30	120	32	M3.5x8 T15	1750
31WCMX-4D-32		31	124			2000
32WCMX-4D-32		32	128			2000
33WCMX-4D-32		33	132			2000
34WCMX-4D-32		34	136			2000
35WCMX-4D-32	WCMX 0804..	35	140	40	M4.0x8 T15	2000
36WCMX-4D-32		36	144			
37WCMX-4D-32		37	148			
38WCMX-4D-32		38	152			
39WCMX-4D-32		39	156			
40WCMX-4D-32	WCMX 0804..	40	160	40	M4.0x8 T15	
41WCMX-4D-32		41	164			
42WCMX-4D-32		42	168			
43WCMX-4D-40		43	172			
44WCMX-4D-40		44	176			
45WCMX-4D-40	45	180				

L x 3D 三倍快速钻头

14WCMX-3D-25	WCMX 0302..	14	42	25	M2.5x4.5 T8	
15WCMX-3D-25		15	45			950
16WCMX-3D-25		16	48			950
17WCMX-3D-25		17	51			950
18WCMX-3D-25		18	54			950
19WCMX-3D-25	WCMX 0402..	19	57	32	M2.5x4.5 T8	950
20WCMX-3D-32		20	60			1200
21WCMX-3D-32		21	63			1200
22WCMX-3D-32		22	66			1200
23WCMX-3D-32		23	69			1200
24WCMX-3D-32	WCMX 0503..	24	72	32	M3.0x7 T10	1200
25WCMX-3D-32		25	75			1350
26WCMX-3D-32		26	78			1350
27WCMX-3D-32		27	81			1350
28WCMX-3D-32		28	84			1350
29WCMX-3D-32	WCMX 06T3..	29	87	32	M3.5x8 T15	1350
30WCMX-3D-32		30	90			1350
31WCMX-3D-32		31	93			1650
32WCMX-3D-32		32	96			1650
33WCMX-3D-32		33	99			1650
34WCMX-3D-32	WCMX 0804..	34	102	40	M4.0x8 T15	1650
35WCMX-3D-32		35	105			1650
36WCMX-3D-32		36	108			1800





















NORTON

諾頓砂輪

規格 T1A平石	38A 白石剛玉		25A 紅石 鉻剛玉	39C 綠石 碳化硅	H粗皮石 帶氣孔 白剛玉	包裝 個/箱
	46-100K 單價	120K 單價	46-120K單價	46-120K單價	46-120K單價	
150×3.2×31.75	14.4	14.4				30
150×4.8×31.75	14.4	14.4				30
150×6.4×31.75	14.4	14.4	20.0			30
150×12.7×31.75	20.7	20.7				20
150×19.1×31.75	25.3	25.3		38.0		20
150×25.4×31.75	26.5	26.5		45.2		20
180×3.2×31.75	15.7	19.0	20.7			40
180×4.8×31.75	14.8	17.9	19.7			30
180×6.4×31.75	14.8	17.9	19.7			30
180×9.5×31.75	19.5	23.6	28.8			24
180×12.7×31.75	21.7	26.2	30.9	33.5	31.4	20
180×19.1×31.75	33.3	40.3	49.9	52.6		20
180×25.4×31.75	44.4	53.7	66.5	70.0		20
205×6.4×31.75	18.6	22.5	25.9			30
205×9.5×31.75	26.9	32.5	39.0			24
205×12.7×31.75	28.8	34.8	41.8	47.6	41.8	20
205×19.1×31.75	43.8	53.0	65.6	67.8		15
205×25.4×31.75	58.4	70.7	87.5	90.4	84.8	15
255×25.4×31.75	66.4	66.4		80.4	79.6	10
255×25.4×76.2	66.4	66.4				10
255×19.1×31.75	55.3	55.3		70.9		10
305×25.4×127	75.4	75.4	105.6			3
305×25.4×76.2	90.7	90.7	126.9			3
305×32×127	112.5	112.5	226.3			3
305×32×76.2	129.1	129.1	180.7			3
305×38.1×127	144.6	144.6	202.4			2
305×38.1×76.2	147.5	147.5	206.5			2
355×38.1×127	182.8	182.8	256.0			2

T10A單面凸

180×6.4×31.75	19.2	23.3	25.6		31.4	30
---------------	------	------	------	--	------	----

T5A單面凹

180×19.1×31.75	38.3	46.3	57.3			20
180×25.4×31.75	51.0	61.8	76.5			20
180×31.75×31.75	56.9	68.8	86.9		41.8	20
205×19.1×31.75	50.4	61.0	75.5			20
205×25.4×127	67.2	81.3	100.6		84.8	20
205×31.75×31.75	74.8	90.5	114.4		79.6	20

大氣孔砂輪

180×12.7×31.75 25A46HVCF2	熱處理料加工92.5					20
---------------------------	------------	--	--	--	--	----

價格說明：150-220#另加價30%；320-400#另加價40%



泰樂利砂輪

規格	泰樂利 TYROLIT	
	顏色	單價
<b>180×4.5×31.75</b>		
89A602J5V121	白色	125
89A802J5V121	白色	125
89A1002J5V121	白色	125
89A1202J5V121	白色	125
89A180J5V121	白色	163
89A220J5V121	白色	200
89A320J5V121	白色	225
89A500H5V111	白色	254
1GB1202J5VCSS	藍色	125
1GB180J5VCSS	藍色	163
1GB220J5VCSS	藍色	200
1GB320J5VCSS	藍色	225
1GB500H5VCSS	藍色	254
<b>180×6.5×31.75</b>		
89A602J5V121	白色	118
89A602J6V121	白色	118
89A802J5V121	白色	118
89A1002J5V121	白色	118
89A1202J5V121	白色	118
89A1202J6V121	白色	118
89A180J5V121	白色	155
89A220J5V121	白色	189
89A320J5V121	白色	213
89A500H5V111	白色	252
89A500J5V121	白色	252
89A1200J4BY14	灰白色	541
1GB602J5VCSS	藍色	118
1GB802J6VCSS	藍色	118
1GB1002J5VCSS	藍色	118
1GB1202J5VCSS	藍色	118
1GB180J5VCSS	藍色	155
1GB220J5VCSS	藍色	189
1GB320J5VCSS	藍色	213
1GB500H5VCSS	藍色	252
<b>180×10×31.75</b>		
89A1202J5V121	白色	141
89A1200J4BY14	灰白色	770
<b>180×13×31.75</b>		
89A60J7AV217	白色	148
88A802J7GV112	白色	148
93A462J8AV217P23	紅色	155
93A60J8AV217P23	紅色	155

本公司承接非標剛玉砂輪，CBN/SDC及光學研磨砂輪訂制，  
交期快，性價比高，如有需要請來函來電諮詢！

## 氣動電動工具

規格	单价
<b>日本NAKANISHI(NSK)气动</b>	
ESP-603气动刻磨机	6250
ESP-603R气动刻磨机	6250
EA-45-20气动刻磨机	6250
EA-90-20气动刻磨机	6250
NSP-601气动刻磨机	6250
SONIC-CUTTER超音波切割刀	20000
NA45-230气动刻磨机	6250
NA45-400气动刻磨机	6250
NA90-230气动刻磨机	6250
AM-310R	11750
NR-303	6500
US-25PBS电动超音波打磨机	39500
<b>日本原装“UHT”高品质气动工具</b>	
UHT-MSG-24BSN气动刻磨机	1650
UHT-MSG-123N气动刻磨机	1650
UHT-MSG-121N气动刻磨机	1650
UHT-MSG-122N气动刻磨机	1650
UHT-MSG-3BSN气动刻磨机	1650
UHT-MSG-093N气动刻磨机	1650
UHT-TLL-03气动超声波	3500
UHT-TLL-07气动超声波	3500
<b>台湾力全气动工具</b>	
AR-03超声波研磨机	1250
TU-03超声波研磨机	1250
AR-05超声波研磨机	687.5
AR-993左右往复研磨机	2125
NAK-180轻型研磨机	575
NAK-45平面研磨机	1000
NAK-A45内孔研磨机	1000
AR-06超声波研磨机	1250
TU-06超声波研磨机	1125
AIR-05超声波研磨机	1125
AR-586精密刻磨机	1000
AR-992轻型刻磨机	575
NAK-90平面研磨机	1000
NAK-A90内孔研磨机	1000
<b>台湾力全“幻象”精密气动工具</b>	
ARA-F2000U超声波研磨机	1875
ARA-700U超声波研磨机	1500
ARA-600U超声波研磨机	1500
ARA-500U超声波研磨机	1050
ARA-300U超声波研磨机	1500
ARA-800左右往复研磨机	3000
ARA-0.15M超声波研磨机	1700
ARA-695高速型刻磨机	1375
ARA-380强力型刻磨机	1000
ARA-450平面研磨机	1125
ARA-900平面研磨机	1125
ARA-A450内孔研磨机	1125
ARA-A900内孔研磨机	1125
AR-6-45平面研磨机	1250
AR-6-90平面研磨机	1250
AR-280气动重型刻磨机	1625
<b>进口气动刻磨机及配件系列</b>	
SRT马力强65000转气动打磨机	137.5
“SRT” NAK-180重型刻磨机	175
“SRT” ARA-992转防尘刻磨机	150
“SRT” TLL-AR06气动超音波	337.5
“SRT” 马力强45平面研磨机	450
“SRT” 380A高速研磨机	287.5

規格	单价
<b>“DHM”精密气动工具</b>	
DHM-MSG-24BSN	800
DHM-MAG-123N	800
DHM-MAG-121N	800
DHM-MSG-3BSN	800
DHM-MAG-093N	800
DHM-MAG-122N	800
<b>台湾凡一气动工具栏</b>	
“DYD” 65000转打磨机	200
“AIR” 大风磨90弯头打磨机	500
啄木鸟306型单夹头四环打磨机	875
TOKO-868型气动打磨机	425
KOSOKU AG-6重型刻磨机	750
“DYD” 70000转打磨机 (黑色)	225
“PRO” 刻研磨机	287.5
“啄木鸟” 035型三夹头刻磨机	1000
TOKO-8168型气动打磨机	700
TC-103气动大功率刻磨机	750
<b>气动工具专用配件:</b>	
台湾气动打磨机夹头Φ3 Φ2.35	17.5
国产气动打磨机夹头Φ3 Φ2.35	5
台湾气动打磨机风叶 (DYD型)	2.5
超声波风叶	17.5
气动工具专用润滑油 (250ML)	25
日本砂纸片150PC/盒60#-400#	82.5
带柄火石仔Φ3柄普长	0.75
台湾风批打磨机夹头 (Φ3 Φ6)	27.5
TU-06轴承 (Φ3 Φ6)	162.5
台湾180 3BSN打磨机风叶	3.75
台湾大风磨机风叶 (风批)	5
DYD专用轴承	12.5
弯头气动专用小砂轮	3.75
带柄火石仔Φ3柄普长T型	1
<b>电动工具及配件系列</b>	
“日立”角向磨光机 (胶壳)	375
保时顿角向磨光机	462.5
吊磨机内芯 圆方	10
吊磨机软轴 圆	22.5
吊磨机软轴 方	42.5
台湾“万利”吊磨机蓝盒	400
保时顿BD-5电磨	250
保时顿BD-7大功率调速电磨	275
保时顿BD-8钻夹头电磨	275
保时顿BD-10钻夹头调速电磨	300
保时顿BD-12精品调速电磨	250
台湾原装吊磨机夹头 圆方	112.5

## 鑽石工具

規格	单价
<b>正宗一品钻石工具</b>	
钻石磨棒 BMS-20 (Φ3.0 20PC)	60
BMS-30(Φ3.0 30PC)	62.5
BMS-300(Φ3.0 30PC 大头)	75
电镀钻石碗石 (各种粒度) A级	175
刚果钻石修刀Φ8(2" 4" 6")0.25	30
Φ10 (2" 4" 6")0.25CT	30
Φ12(2" 4" 6")0.25CT	30
Φ8(2" 4" 6")0.50CT	37.5
Φ10(2" 4" 6")0.50CT	37.5
Φ12(2" 4" 6")0.50CT	37.5
圆锥修刀: BD-30 Φ3.15*50L	25
BD-30 Φ6.33*50L	25
BD-30 Φ10*50L	70
钻石锉刀PTF-10 (小平斜10PC)	137.5
CF-400 (大平斜12PC)	187.5
PF-10(Φ3*5PC)	75
PF-10 (Φ3*10PC)	200
钻石超薄锉刀BF-60(5PC)	112.5
BF-90(10PC)	200
钻石超薄锉刀PF-70(5PC)	112.5
钻石机械短锉MTP-120(12PC)	150
MTP-100(10PC)	237.5
钻石机械异型短锉MBF-90/10PC	275
钻石CBNΦ100碗型砂轮	500
钻石膏: 5克	62.5
<b>台湾瑞利钻石工具系列</b>	
精密平斜EPT-12(12PC)	337.5
TPF-10(10PC)	262.5
FC-12(12PC)	350
FC-400(12PC0)	337.5
FC-06(6PC)	210
双头异型FB-80(6PC)	662.5
超薄平斜FAT-12(12PC)	450
平斜短锉FTM-12(12PC)	362.5
ATM-10(10PC)	362.5
FPTM-12(12PC)	362.5
FCM-12(12PC)	362.5
钻石磨棒Φ3柄*3	6.25
Φ3柄*4	7.5
Φ3柄*5	8.75
Φ3柄*6	10
Φ3柄*8	17.5
异型短锉FBM-60(5PC)	187.5
FPM-10(5PC)	187.5
FBM-90(10PC)	362.5
异型锉刀FB-60(5PC)	200
FB-90(10PC)	362.5
精密型FP-10(5PC)	175
FP-20(5PC)	425
FP-30(5PC)	400
精密加长型FPL-10(10PC)	412.5
薄型平斜FCT-12(12PC)	450
FCT-06(6PC)	225
磨棒套装BMA-030A	175
BMA-030	187.5
BAB-030	375
BMB-300	450
BHS-030	187.5



鑽石工具

規格	單價
<b>日本資博商株式會社</b> (半圓每套加價10元 編目加價25%)	
5本組	300
10本組	550
HH250H	105
MA12501H	105
RH07522H	125
RH12522H	125
8本組	400
12本組	600
HA12501H	125
H1125011H	137.5
RH10022H	125
6本組測硬鍍刀 (HR40-65)	962.5
<b>壺三鑽石磨棒 鑽石鍍刀系列:</b>	
鑽石機用振動鍍12PC	150
鑽石標鍍3*140*10PC	125
鑽石標鍍4*160*10PC	150
鑽石標鍍45*180*10PC	200
鑽石異型標鍍3*140*10PC	137.5
鑽石異型標鍍4*160*10PC	162.5
鑽石異型標鍍5*180*10PC	212.5
天然鑽石修筆AA級1.50AG	137.5
天然鑽石修筆AA級1.50AA	162.5
異型鑽石機用振動鍍12PC	162.5
鑽石磨棒Φ3*30PC	75
10本組鑽石小平斜錯刀	150
12本組鑽石大平斜錯刀	275
鑽石標鍍215*5PC	325
鑽石特異型標鍍3*140*10PC	162.5
鑽石電鍍碗石 (Φ20內孔)	250
人造鑽石修整筆1.50 (中粉)	37.5
人造鑽石修整筆1.50 (大粉)	75
<b>壺三鑽石大板鍍</b>	
6寸平半圓, 圓, 三角, 方	162.5
8寸平半圓, 圓, 三角, 方	212.5
10寸平半圓, 圓, 三角, 方	275
12寸平半圓, 圓, 三角, 方	325
<b>精密制模鐵工鍍系列:</b> (半圓三角四方圓各加一快)	
4寸扁	17.5
6寸扁	25
8寸扁	32.5
10寸扁	40
12寸扁	50
<b>專業精密“瑞士標鍍”制模鋼鍍系列</b>	
Φ2*135mm-10PCS/SEF	50
Φ2.5*140mm-10PCS/SEF	50
Φ4*180mm-10PCS/SEF	65
Φ2*120mm*5PCS	32.5
Φ3*140mm*5PCS	37.5
Φ2*135mm-12PCS/SEF	55
Φ3*160mm-10PCS/SEF	55
Φ5*200mm-10PCS/SEF	87.5
Φ4*160mm*5PCS	45
Φ5*180mm*5PCS	60

美國必寶油石

型號 規格尺寸	AS-9(紅色)			AO(白色)		
	150# 180# 220#	320# 400#	600#	150# 180# 220#	320# 400#	600#
1/16X1/4	16.80	18.80	26.00	16.10	18.20	21.80
1/16X1/2	17.30	19.30	23.10	17.20	19.40	21.80
1/8X1/8	17.30	19.30	26.00	17.20	19.40	21.80
1/8X1/4	16.30	17.40	21.20	16.20	17.40	20.20
1/8X1/2	18.20	19.30	23.90	18.10	19.40	23.50
1/4X1/4	16.30	17.50	21.20	16.80	17.50	23.20
1/4X1/2	21.40	22.70	29.40	20.70	22.60	27.30
1/4ROUND	31.50	41.80	49.00	31.50	41.80	47.70
3/8ROUND	38.40	43.70	50.20	38.40	43.70	48.40

韓國金鐘油石

規格	120# 150# 180# 240#	320# 400#	600# 800#	1000#	1200#	1500#	2000#	3000#
1.5 x 6 x 100								
2 x 6 x 100	10.75	11.9	12.76	13.91	15.25	16.69	18.42	20.44
3 x 6 x 100								
1.5 x 13 x 100	11.9	12.76	13.91	15.25	16.69	18.42	20.44	21.87
3 x 13 x 100								
3 x 6 x 150	13.91	14.97	16.02	17.17	19	20.72	22.93	25.14
3 x 3 x 150	11.8	12.76	13.62	14.49	15.93	17.46	19.19	21.11
6 x 6 x 150	16.2	17.17	18.42	19.76	21.87	23.79	26.38	28.88
3 x 13 x 150	18.42	19.38	20.44	21.39	23.31	25.62	28.44	30.99
5 x 13 x 150	19.48	20.44	21.39	23.31	25.62	28.4	30.99	34.35
10 x 10 x 150	24.77	26.1	27.29	30.15	33.12	36.47	40.04	43.84
13 x 13 x 150	32.28	35.87	40.98	44.8	49.68	54.77	60.41	66.26
25 x 25 x 150	55.41	62.8	87.58	96.16	105.7	116.53	128.44	141.2

日本  
銳必克  
XEBEC  
纖維油石

規格型號	粒度	顏色	厚度	寬度	長度	單價
A-BO-1004M	#400	特別藍	1.0	4	100	67.5
A-BO-1006M	#400	特別藍	1.0	6	100	120
A-BO-1010M	#400	特別藍	1.0	10	100	175
P-BO-30M	#400	特別藍	Φ3圓		100	177.5
A-D-1002M	#220	啡	1.0	2	100	62.5
A-D-1004M	#220	啡	1.0	4	100	97.5
A-D-1006M	#220	啡	1.0	6	100	142.5
A-D-1010M	#220	啡	1.0	10	100	192.5
P-M-30M	#220	啡	Φ3圓		100	195
A-L-1002M	#300	棕	1.0	2	100	62.5
A-L-1004M	#300	棕	1.0	4	100	97.5
A-L-1006M	#300	棕	1.0	6	100	142.5
A-L-1010M	#300	棕	1.0	10	100	192.5
P-L-30M	#300	棕	Φ3圓		100	195
A-O-1002M	#400	橙	1.0	2	100	60
A-O-1004M	#400	橙	1.0	4	100	90
A-O-1006M	#400	橙	1.0	6	100	132.5
A-O-1010M	#400	橙	1.0	10	100	177.5
P-O-30M	#400	橙	Φ3圓		100	180
A-P-1002M	#600	黑	1.0	2	100	60
A-P-1004M	#600	黑	1.0	4	100	90
A-P-1006M	#600	黑	1.0	6	100	132.5
A-P-1010M	#600	黑	1.0	10	100	177.5
P-P-30M	#600	黑	Φ3圓		100	180
A-B-1002M	#800	藍	1.0	2	100	60
A-B-1004M	#800	藍	1.0	4	100	90
A-B-1006M	#800	藍	1.0	6	100	132.5
A-B-1010M	#800	藍	1.0	10	100	177.5
P-B-30M	#800	藍	Φ3圓		100	180
A-W-1002M	#1000	白	1.0	2	100	60
A-W-1004M	#1000	白	1.0	4	100	90
A-W-1006M	#1000	白	1.0	6	100	132.5
A-W-1010M	#1000	白	1.0	10	100	177.5
P-W-30M	#1000	白	Φ3圓		100	180
A-R-1002M	#1200	紅	1.0	2	100	60
A-R-1004M	#1200	紅	1.0	4	100	90
A-R-1006M	#1200	紅	1.0	6	100	132.5
A-R-1010M	#1200	紅	1.0	10	100	177.5
P-R-30M	#1200	紅	Φ3圓		100	180

“极快牌”高级油石,  
日本犀利盾超级纤维油石,  
日本新日铁超级纤维油石  
价格另询价!

抛光研磨



Table with 12 columns: 品號, 規格, 品名, 单价, 品號, 規格, 品名, 单价, 品號, 規格, 品名, 单价. It lists various cutting tools and their specifications.

机床附件

